



## INSTRUCTIVO DE USO

### INSTRUCCIONES DE USO

#### DOSIS:

80 ml cada 100 kg de semilla de soja.  
El contenido del envase de 1.100 ml alcanza  
para inocular 1.300 kg desoja.

#### DILUYENTE:

**RIZOMICRO 300 ml**  
cada 100 kg de semilla de soja

### RECOMENDACIONES DE USO

Se recomienda usar la mezcla antes de transcurrir las 6 horas de su preparación.

### PRECAUCIONES

- ✓ Este producto está esterilizado previo a la incorporación de los rizobios, suministrando exclusivamente bacterias fijadoras de nitrógeno, sin otros organismos contaminantes. Una vez abierto el envase, pierde su condición de esterilidad.
- ✓ **RIZOPACK MICRO** debe usarse con un diluyente, para poder lograr una uniforme distribución de la semilla.
- ✓ Usando **RIZOMICRO** como diluyente, de acuerdo a los resultados de las pruebas microbiológicas, realizadas en los laboratorios de RIZOBACTER ARGENTINA S.A., con las mezclas de los posibles integrantes del pack y el inoculante limpio, es importante tener en cuenta lo siguiente:

#### DOSIS

Agite el bidón de **RIZOMICRO**, agregue el sachet de inoculante, vuelva a agitar y vierta el contenido en el dosificador hasta la marca (190 ml).

Con esta dosis tratar 50 kg de semillas de soja.

El contenido total de un bidón de **RIZOMICRO** + un sachet de inoculante alcanza para tratar 1.300 kg (26 bolsas) de semilla de soja.